

소켓 서스펜션 시스템 Socket Suspension System

하퇴용 락킹 라이너

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	심포니 라이너 (Symphony Liner)	SYMPHONY	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm
	심포니 엠보싱 라이너 (Symphony Embossing Liner)	SYMPHONY-N	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm
	뉴 포르테 라이너 (New Forte Liner)	NFORTE	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm
	패리던 코팅 라이너 (Parydonn Liner)	PCL	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm
	알프스 GPDT 라이너(젤) (General Purpose Gel Liner)	GPDT	사이즈 : 16~44 두께 : 3, 6mm
	알프스 SPDT 락킹 라이너(HD 젤) (SPDTHD Locking Line)	SPDTHD	사이즈 : 16~44 두께 : 3, 6mm
	알프스 실리콘 프로 라이너 (Silicone Pro Liner)	LSL	사이즈 : 20~38 두께 : 3mm
	알프스 이지 락킹 라이너 (EasyLiner Locking Liner)	ELDT	사이즈 : 16~44 두께 : 3, 6mm
	알파 스프릿 락킹 라이너 (Alpha SEBS Spirit Locking Liner)	ALL	사이즈 : 5종 두께 : 전면 6mm 후면 3mm
	블래치포드 실케어 락킹라이너 (Silcare Breathe Liner)	SBTT	공기와 땀을 배출하는 라이너 사이즈 : 22~40 두께 : 3mm

소켓 서스펜션 시스템 Socket Suspension System

대퇴용 락킹 라이너

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	심포니 AK 라이너 (Symphony AK Liner)	SYMPHONY-AK	사이즈 : 30~45 두께 : 3mm
	알프스 AKDT 라이너(젤) (AK Transfemoral Locking Liner)	AKDT	사이즈 : 26~44 두께 : 3 및 6mm
	알프스 AKDT HD 라이너(HD 젤) (AKDTHD Transfemoral Locking Liner)	AKDTHD	사이즈 : 26~44 두께 : 3 및 6mm

라이너용 원위부 보완재

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	디스탈 패드 (Comfort Pad)	STC-007	사이즈 : 3종 S, M, L
	디스탈 롤온 (Mineral Oil Gel Roll-On)	1495 외	사이즈 : 3종 두께 : 2mm 2개 단위 포장
	디스탈 엔드 패드 (Distal End Pad)	12005	사이즈 : 1종 1개 단위 포장
	바그너 디스탈 컵 (Distal Cup)	4W2000	실리콘 사이즈 : 12종(6 ~ 24)

4W2000 디스탈 컵 사이즈 차트

※ 디스탈 컵 선택 요령 : 절단단 끝에서 4cm 위 측정 후 측정값보다 1~2 size 작은 제품 선택

Article Number	fits Liner size	distal thickness	distal circumference
4W2000-06	14	5.0mm	6cm
4W2000-07	16	5.0mm	7cm
4W2000-09	18	5.0mm	9cm
4W2000-11	20, 21	5.0mm	11cm
4W2000-12	22	5.0mm	12cm
4W2000-14	23.5	6.0mm	14cm
4W2000-16	25	6.0mm	16cm
4W2000-17	26.5	6.0mm	17cm
4W2000-19	28	6.5mm	19cm
4W2000-20	30	7.0mm	20cm
4W2000-22	32	7.0mm	22cm
4W2000-24	34	7.0mm	24cm

하퇴용 쿠션라이너


제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	엠보싱 쿠션 라이너 (Symphony Embossing Cushion Liner)	EMBOSSING-C	사이즈 : 18~36 두께 : 3mm
	알프스 GPDT 쿠션 라이너(젤) (General Purpose Gel Cushion Liner)	GPFR	사이즈 : 16~44 두께 : 3 및 6mm
	알프스 SPDT 쿠션 라이너(HD 젤) (SPFRHD Cushion Liner)	SPFRHD	사이즈 : 16~44 두께 : 3 및 6mm
	알프스 실리콘 프로 쿠션 라이너 (Silicone Pro Cushion Liner)	LSL	사이즈 : 20~38 두께 : 3mm
	알프스 스마트 씰 쿠션 라이너 (Smart Seal Cushion Liner)	SBFR	사이즈 : 20~28 두께 : 3 및 6mm
	블래치포드 실케어 쿠션 라이너 (Silcare Cushion Liner)	SBTTCP	공기와 땀을 배출하는 라이너 사이즈 : 22~40 두께 : 3mm

대퇴용 쿠션라이너

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	알프스 AKDT 쿠션 라이너 (AK Transfemoral Cushion Liner)	AKFR	사이즈 : 16~44 두께 : 3 및 6mm
	알프스 대퇴용 스마트 씰 쿠션 라이너 (Smart Seal Cushion Liner for AK)	SAFR	사이즈 : 26~38(4종) 두께 : 3 및 6mm
	심포니 대퇴용 엠보싱 쿠션 라이너 (Symphony AK Cushion Liner)	AKC	사이즈 : 30~45 두께 : 3mm

소켓 서스펜션 시스템 Socket Suspension System

하퇴용 잠금장치

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	알프스 플레이트형 클러치락 (AlpsLock with 4 Hole Plate)	S496-T	레진 또는 PP 작업용
	알프스 피라밋형 클러치락 (AlpsLock with Pyramid)	S498-P	레진 작업용(PP 작업 불가)
	ST&G 인티그라 클러치락 (Integra Clutch Lock)	3130	레진 작업용
	필라워 오리지널 셔틀락 (Original Shuttle Lock)	125232MM	핀 3종(1, 1-1/2, 2인치)
	켄달 셔틀락 (Shuttle Lock)	KPB-32P	피라밋 형 피라밋 제외
	ST&G 베이스 셔틀락 (BASE Shuttle Lock)	3140	핀 3종
	불독 셔틀락 (Bulldog Shuttle Lock)	3-GEN-A	핀 2개 入
	쉬프트 클러치 락, 플레이트 & 4Hole Pyramid (SHIFT Clutch Lock w/Plate)	3160-P	중심이동 가능한 클러치 락
	쉬프트 클러치락 (SHIFT Clutch Lock)	3160	
	이지 어댑트 락 (EZ Adapt Lock)	3190T	스크류 타입 Low Profile Lock 높이 : 20mm 무게 : 92g


대퇴용 잠금장치

제품 이미지	품명	품번	규격
	바그너 대퇴용 클러치락 (Modular Clutch Lock)	5W100	무게 : 205g
	클러치락 핀 (Pin for Clutch Lock)	5S435	

의수용 잠금장치

제품 이미지	품명	품번	규격
	바그너 의수용 셔틀락 (Shuttle Lock for Arm Prosthesis)	5W055	플라스틱
	의수용 셔틀락 핀 (Pin for Shuttle Lock)	5S438	
	의수용 락 더미 (Dummy for Shuttle Lock)	5S055	PP작업시 수축방지 위한 필수사용

잠금장치 부품


제품 이미지	품명	품번	규격
	알프스락 하우징(파랑)	LDH-694A	
	인티그라 하우징(검정)	3130-2	
	켄달 셔틀락 핀 (Pin for Shuttle Lock)	AB155-2	사이즈 : 1종
	알프스락 핀 (Pin for Alps Lock)	LDP-695	헥사너트 포함
	필라워락 핀 (Plunger for Original Shuttle Lock)	809725MM 외	사이즈 : 3종(1, 1.5, 2인치)
	인티그라 클러치락 핀 (Pin for Integra Clutch)	3130-1	사이즈 : 1종
	베이스락 핀 (Pin for Base Lock)	3140-1	사이즈 : 3종
	알프스 유니버설 마운팅 플레이트 (Universal Mounting Plate)	UMP-496	
	인티그라 클러치락 더미 키트 (Fabrication dummy for 3130)	3130-5	
	필라워 오리지널 셔틀락 더미 (Fabrication dummy for 125232mm)	125239	
	켄달 셔틀락용 피라미드 (Pyramid for Shuttle Lock)	KPB-33	피라미드

소켓 서스펜션 시스템 Socket Suspension System

슬리브

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	실리포스 듀라젤 슬리브(젤) (DuraGel Suspension Sleeve)	18182 외	사이즈 : 5종 두께 : 3mm 일반형, 원뿔형
	이클립스 슬리브(1겹 실리콘) (e-clipse Sleeve)	3400	무릎중앙 15cm 위 둘레 사이즈 4종 특소 : 35~41cm 소 : 41~49cm 중 : 49~55cm 대 : 55~62cm 색상 : 황갈색, 검정
	이클립스 슬리브(2겹 실리콘) (e-clipse Sleeve)		
	이마센 아이 슬리브 스탠다드 (I Sleeve STD)	M1601	사이즈 5종(무릎둘레, 대퇴부 둘레 기준)  특소(27~30), (38~43) 소(30~35), (43~50) 중(34.5~37.5), (50~56.5) 중대(35~38), (56~63) 대(36~42), (56~63)
	실리포스 의수용 젤 슬리브 (Arm Suspension Sleeve)	13005	단일 사이즈(20~30cm) 둘레 : 22mm
A 	알프스 이지 슬리브(젤) (Easy Sleeve Fabric Reinforced)	SFR	사이즈 : 16~44 두께 : 3 및 6mm
B 	알프스 플렉스 슬리브(HD 젤) (HD Gel Suction Suspension, FLEX Sleeve)	SFX-SS	30도 프리 플렉션 타입 사이즈 : 5종 (20, 23, 26, 29, 32cm) 두께 : 3mm 색상 : 블랙, 베이지

알프스 슬리브 사이즈 측정 방법
- 무릎 중앙에서 15cm 위 둘레



A - 알프스 이지 슬리브

Measured size	3mm	6mm
20 ~ 24cm	SFR16-3 (XS)	SFR16-6 (XS)
25 ~ 30cm	SFR20-3 (S)	SFR20-6 (S)
31 ~ 34cm	SFR24-3 (M)	SFR24-6 (M)
35 ~ 37cm	SFR26-3 (M+)	SFR26-6 (M+)
38 ~ 40cm	SFR28-3 (L)	SFR28-6 (L)
41 ~ 45cm	SFR32-3 (XL)	SFR32-6 (XL)
46 ~ 60cm	SFR38-3 (XXL)	SFR38-6 (XXL)
61 ~ 70cm	SFR44-3 (XXL)	SFR44-6 (XXL)

B - 플렉스 슬리브 (HD젤)

Measured size	3mm BEIGE	3mm BLACK
34 ~ 37cm	SFX20 - 3B	SFX20 - 3G
36 ~ 39cm	SFX23 - 3B	SFX23 - 3G
38 ~ 42cm	SFX26 - 3B	SFX26 - 3G
41 ~ 46cm	SFX29 - 3B	SFX29 - 3G
45 ~ 50cm	SFX32 - 3B	SFX32 - 3G

소켓 밸브

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	XP 밸브 (BK용) (XP BK Valve)	3201	하퇴용
	켄달 푸쉬 밸브 (Push Valve)	KV-10	하퇴용
	유니프록스 콘택트 밸브 (Contact Valve, Complete)	V18	밸브헤드 직경 : 33mm Bore 직경 : 38mm
	XP 밸브 (AK용) (XP AK Valve)	3202	대퇴용
	켄달 밸브 (Valve)	KV-03	수동형 홀지름 : 30mm
		KV-01A	자동형 홀지름 : 30mm

퀵 핏트

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	퀵 핏트 (Quick Fit)	H-G3B20-2 (국산)	사이즈 2종 (M, L)
	아리온 퀵 핏트 (Quick Fit (Easy Proth))	G-3B20	사이즈 : 4종 대퇴 둘레 기준 S : 41-45mm, M : 46-58mm L : 59-70mm, XL : 71-80mm

의지용 액세서리 Prosthetic Accessory

의지 및 보조기용 양말

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	하퇴용 면 양말 (Cotton Residual Limb Sock)	STC-012	얇음, 35cm
		STC-003	두꺼움, 41cm
	라이너용 절단단 양말(구멍양말) (Cotton Stump Sock)	STC-005	핀 삽입 가능, 얇음, 34cm
		STC-004-40-H	핀 삽입 가능, 두꺼움, 40cm
	수술 직후용 양말(도너쓰양말) (Pre-Sterilized Post OP Socks)	1PL3S14	길이 14인치
		1PL3S18	길이 18인치
	니트라이트 하퇴용 울 양말 (X-Wool, Prosthetic Socks)	1WX5MDRG	100% 울
	니트라이트 대퇴용 울 양말 (X-Wool, Prosthetic Socks)	1WX5WDLG	100% 울
	니트라이트 상지용 양말 (Prosthetic Socks)	1WS3AS08	100% 울
	실리포스 족지용 양말 (Partial Foot Sock)	10805 외	사이즈 : 2중(보통, 특대) 두께 : 3mm젤
	실리포스 싸임용 젤라이너 (Symes Gel Liner)	1302	단일 사이즈 길이 : 42cm 두께 : 3mm젤(5겹)
	실리포스 당뇨 양말 (소프트 삭스) (Soft Socks)	10605 외	사이즈 2중 두께 : 6mm, 2개 단위 포장
		1701 외	사이즈 2중 두께 : 2mm, 2개 단위 포장

의지용 액세서리 Prosthetic Accessory

쉬링커

제품 이미지

품명

품번

규격



주조 하퇴용 쉬링커
(Juzo Below Knee Prosthetic Shrinker)

3512CFM

사이즈표 참조
길이 : 38cm
민감성 피부를 위한 매끄러운 원단


압력 강도 : 30-40 mmHg

Size Chart for Juzo Below Knee Shrinker

	0	I	III	V
F	38 cm	41 cm	47 cm	53 cm
E	28 cm	31 cm	37 cm	43 cm
C	26 cm	29 cm	35 cm	41 cm

BK Lengths: 38 cm

하퇴용 쉬링커 사이즈표



주조 대퇴용 쉬링커
(Juzo Above Knee Prosthetic Shrinker)

3512FGLHA

사이즈표 참조
허리 벨트형
길이 : 30cm


압력 강도 : 30-40 mmHg

Size Chart for Juzo Above Knee Shrinker

	I	III	V
G	44 cm	52 cm	60 cm
F	41 cm	47 cm	53 cm
E	31 cm	37 cm	43 cm

AK Lengths: 30 cm

대퇴용 쉬링커 사이즈표



의족 커버

제품 이미지	품명	품번	규격
	켄달 하퇴용 폼커버 (BK Foam Cover)	KFC-02	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 무게 : 132g
	블래치포드 하퇴용 폼커버 (BK Plastazote Cones)	561014	원통형 플라스타조트
	에스노스 하퇴용 커버 (Ethnoh Confetti Cover)	Confetti TT	4개의 자석을 이용하여 부착 폴리우레탄
에스노스 하퇴용 커버  LIGHT BEIGE BROWN BLACK WHITE			
		구분	사이즈 정보
		전체 높이	40cm
		전면 커버 둘레	12.6cm
		전면 커버 깊이	6.5cm
		후면 커버 높이	12.6cm
		후면 커버 깊이	7cm
		무게	약 520g
	에스노스 대퇴용 커버 (Ethnoh Confetti II Canvas Cover)	Confetti Canvs II	절단선을 이용하여 사이즈 조절가능 거의 모든 무릎과 호환
에스노스 대퇴용 커버  BEIGE LIGHT BEIGE BROWN BLACK			
		구분	사이즈 정보
		전체 높이	52.7cm
		전면 커버 둘레	11.5cm
		전면 커버 깊이	8.3cm
		후면 커버 높이	44.4cm
		후면 커버 깊이	6.5cm
		무게	약 453g
	켄달 대퇴용 폼커버 (AK Cosmeetic Foam Cover)	KFC-01	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 좌 · 우 구분 무게 : 440g

의지용 액세서리 Prosthetic Accessory

미관용 스타킹

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	바그너 하퇴 미관용 스타킹 (Perlon Cosmetic Stocking for BK)	6W016	재질 : 펄론 2개 단위 포장
	나브테스코 하퇴 미관용 스타킹 (Perlon Cosmetic Stocking for BK)	N-1365A	단일사이즈 3개 단위 포장
	하퇴 미관용 스타킹 (Perlon Cosmetic Stocking for BK)	STC-010-BK (국산)	단일사이즈 2개 단위 포장
	바그너 대퇴 미관용 스타킹 (Perlon Cosmetic Stocking for AK/KD/HD)	6W014	재질 : 펄론 2개 단위 포장
	나브테스코 대퇴 미관용 스타킹 (Perlon Cosmetic Stocking for AK)	N-2365A	단일사이즈 3개 단위 포장
	대퇴 미관용 스타킹 (Perlon Cosmetic Stocking for AK)	STC-010-AK (국산)	단일사이즈 2개 단위 포장

방수 커버, 기타 제품

제품 이미지	품명	품번	규격
	드림 스킨(방수커버) (Dream Skin)	42122	사이즈 : 4종 좌, 우 구분
	블래치포드 하퇴용 아쿠아림 (100kg) (Aqualimb BK) 샤워 전용 의지	6297XX	재질 : Pu Foam 사이즈 : 22~27 활동수준 : K1-2
	블래치포드 대퇴용 아쿠아림 (100kg) (Aqualimb AK) 샤워 전용 의지	AQTF	사이즈 : 22~27 활동수준 : K1-2 무게 : 2kg
	니트라이트 고관절 벨트 (Power Belt Auxiliary Suspension Belt)	3L928L 외	사이즈 : 4종 (좌, 우, 양측) SM : 허리둘레 : 58~76cm, 대퇴부둘레 : 35~51cm MD : 허리둘레 : 76~107cm, 대퇴부둘레 : 43~58cm LG : 허리둘레 : 86~117cm, 대퇴부둘레 : 48~64cm XL : 허리둘레 : 96~132cm, 대퇴부둘레 : 55~76cm

스킨 케어

제품 이미지	품명	품번	규격
	알프스 스킨로션 (Prosthetic Skin Lotion for Sensitive Skin)	SL108	내용량 : 118ml (병)
스킨로션 사용법 알프스 스킨로션은 건조하고 민감한 피부를 진정시키는데 도움이 됩니다. 향수나 염료가 없는 저자극성이며 사용 후 기름진 느낌이 없습니다. 주로 환부에 발라주며 모든 라이너와 함께 사용 가능합니다.			
	알프스 연고 (Prosthetic Ointment Soothes and Protects)	PO840	내용량 : 118ml (튜브)
연고 사용법 알프스 연고는 피부를 보호하고 진정시키는 비타민 A와 D가 함유되어 있어 하루종일 지친 환부를 진정시켜주는데 효과가 있습니다. 실리콘 및 우레탄 라이너 재질의 라이너에 사용하며 젤라이너에는 사용하지 않습니다. (오랜 시간 사용시 젤을 악화시킬 수 있음)			
	알프스 땀방지제 (Prosthetic Anti-Perspirant)	ATP-008	내용량 : 118ml (스프레이)
땀방지제 사용법 알프스 땀방지제는 스프레이 형태로 피부 표면에 생성되는 땀의 양을 최소화하는데 도움이 됩니다. 모든 라이너에 사용 가능합니다.			